



# 活性炭标准大全

群聊：新华活性炭知识交流群



活性炭无论日常生活还是工业行业应用非常广泛，国家标准制定了不少法规和标准：

- 1 GB/T 7702.10-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 苯蒸气 氯乙烷蒸气防护时间的测定
- 2 GB/T 7702.6-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 亚甲蓝吸附值的测定
- 3 GB/T 7702.7-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定
- 4 GB/T 7702.8-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定
- 5 GB/T 7702.9-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 着火点的测定
- 6 GB/T 20449-2006 活性炭丁烷工作容量测试方法
- 7 GB/T 20450-2006 活性炭着火点测试方法
- 8 GB/T 20451-2006 活性炭球盘法强度测试方法
- 9 GB/T 13803.2-1999 木质净水用活性炭

- 10 GB/T 13803.1-1999 木质味精精制用颗粒活性炭
- 11 GB/T 13803.3-1999 糖液脱色用活性炭
- 12 GB/T 12496.4-1999 木质活性炭试验方法 水分含量的测定
- 13 GB/T 12496.5-1999 木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率（活性）  
的测定
- 14 GB/T 12496.16-1999 木质活性炭试验方法 氯化物的测定
- 15 GB/T 17665-1999 木质颗粒活性炭对四氯化碳蒸气吸附试验方法
- 16 GB/T 12496.12-1999 木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定
- 17 GB/T 13803.4-1999 针剂用活性炭
- 18 GB/T 12496.9-1999 木质活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定
- 19 GB/T 12496.19-1999 木质活性炭试验方法 铁含量的测定
- 20 GB/T 12496.10-1999 木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定

- 21 GB/T 12496.13-1999 木质活性炭试验方法 未炭化物的测定
- 22 GB/T 12496.6-1999 木质活性炭试验方法 强度的测定
- 23 GB/T 12496.15-1999 木质活性炭试验方法 硫化物的测定
- 24 GB/T 12496.17-1999 木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定
- 25 GB/T 12496.2-1999 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定
- 26 GB/T 12496.20-1999 木质活性炭试验方法 锌含量的测定
- 27 GB/T 12496.7-1999 木质活性炭试验方法 PH值的测定
- 28 GB/T 12496.11-1999 木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸附值的测定
- 29 GB/T 12496.14-1999 木质活性炭试验方法 氰化物的测定
- 30 GB/T 12496.8-1999 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定
- 31 GB/T 12496.18-1999 木质活性炭试验方法 酸溶物的测定

- 32 GB/T 12496.1-1999 木质活性炭试验方法 表观密度的测定
- 33 GB/T 12496.21-1999 木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定
- 34 GB/T 13803.5-1999 乙酸乙烯合成触媒载体活性炭
- 35 GB/T 12496.22-1999 木质活性炭试验方法 重金属的测定
- 36 GB/T 12496.3-1999 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定
- 37 GB/T 7702.21-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--比表面积测定
- 38 GB/T 7702.18-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--焦糖脱色率的测定
- 39 GB/T 7701.7-1997 高效吸附用煤质颗粒活性炭
- 40 GB/T 7702.20-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--孔容积的测定
- 41 GB/T 7702.9-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--着火点的测定
- 42 GB/T 7702.16-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--PH值的测定
- 43 GB/T 7702.15-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--灰分的测定

44 GB/T 7702.12-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--氯乙烷蒸气防护时间的测定

45 GB/T 7701.3-1997 触媒载体用煤质颗粒活性炭

46 GB/T 7702.19-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--四氯化碳脱附率的测定

47 GB/T 7702.11-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--苯蒸气防护时间的测定

48 GB/T 7702.2-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--粒度的测定

49 GB/T 7702.14-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--饱和硫容量的测定

50 GB/T 7702.1-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--水分的测定

51 GB/T 7702.10-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--防护时间的测定

52 GB/T 7701.5-1997 净化空气用煤质颗粒活性炭

53 GB/T 7701.6-1997 防护用煤质颗粒活性炭

- 54 GB/T 7702.22-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--穿透硫容量的测定
- 55 GB/T 7702.17-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--漂浮率的测定
- 56 GB/T 7702.8-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--苯酚吸附值的测定
- 57 GB/T 7702.6-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--亚甲蓝吸附值的测定
- 58 GB/T 7701.2-1997 回收溶剂用煤质颗粒活性炭
- 59 GB/T 7701.1-1997 脱硫用煤质颗粒活性炭
- 60 GB/T 7702.3-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--强度的测定
- 61 GB/T 7702.7-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--碘吸附值的测定
- 62 GB/T 7701.4-1997 净化水用煤质颗粒活性炭
- 63 GB/T 7702.5-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--水容量的测定
- 64 GB/T 7702.4-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--装填密度的测定

65 GB/T 7702.13-1997 煤质颗粒活性炭试验方法--四氯化碳吸附率的测定

66 GB/T 16143-1995 建筑物表面氡析出率的活性炭测量方法

67 GB/T 13805-1992 糖液脱色用活性炭

68 GB/T 13804-1992 木质净水用活性炭

69 GB/T 13803-1992 木质味精精制用颗粒活性炭

70 GB/T 12496.20-1990 木质活性炭检验方法--PH 值

71 GB/T 12496.12-1990 木质活性炭检验方法--酸溶物

72 GB/T 12496.17-1990 木质活性炭检验方法--未炭化物含量

73 GB/T 12496.1-1990 木质活性炭检验方法--焦糖脱色力

74 GB/T 12496.19-1990 木质活性炭检验方法--粒度

75 GB/T 12496.10-1990 木质活性炭检验方法--钙镁含量

- 76 GB/T 12496.13-1990 木质活性炭检验方法--重金属含量
- 77 GB/T 12496.5-1990 木质活性炭检验方法--苯酚吸附值
- 78 GB/T 12496.7-1990 木质活性炭检验方法--碘吸附值
- 79 GB/T 12496.9-1990 木质活性炭检验方法--氯含量
- 80 GB 12495-1990 活性炭型号命名法
- 81 GB/T 12496.3-1990 木质活性炭检验方法--乙酸吸附值
- 82 GB/T 12496.18-1990 木质活性炭检验方法--充填密度
- 83 GB/T 12496.16-1990 木质活性炭检验方法--氰化物含量
- 84 GB/T 12496.15-1990 木质活性炭检验方法--硫化物含量
- 85 GB/T 12496.22-1990 木质活性炭检验方法--强度测定
- 86 GB/T 12496.6-1990 木质活性炭检验方法--硫酸奎宁吸附力



- 87 GB/T 12496.11-1990 木质活性炭检验方法--灼烧残渣
- 88 GB/T 12496.4-1990 木质活性炭检验方法--乙酸锌吸附值
- 89 GB/T 12496.14-1990 木质活性炭检验方法--锌盐含量
- 90 GB/T 12496.8-1990 木质活性炭检验方法--铁含量
- 91 GB/T 12496.21-1990 木质活性炭检验方法--干燥减量
- 92 GB/T 12496.2-1990 木质活性炭检验方法--亚甲基蓝脱色力
- 93 GB 10333-1989 车间空气中活性炭粉尘卫生标准
- 94 GB 7701.4-1987 净化水用煤质颗粒活性炭
- 95 GB 7702.5-1987 煤质颗粒活性炭水容量测定方法
- 96 GB 7701.5-1987 净化空气用煤质颗粒活性炭
- 97 GB 7702.12-1987 煤质颗粒活性炭对氯乙烷蒸气防护时间测定方法
- 98 GB 7702.9-1987 煤质颗粒活性炭着火点测定方法

99 GB 7701.2-1987 回收溶剂用煤质颗粒活性炭

100 GB 7701.6-1987 防护用煤质颗粒活性炭

101 GB 7702.14-1987 煤质颗粒活性炭硫容量测定方法

102 GB 7702.11-1987 煤质颗粒活性炭对苯蒸气防护时间测定方法

103 GB 7702.3-1987 煤质颗粒活性炭强度测定方法

104 GB 7702.10-1987 煤质颗粒活性炭有效防护时间测定总方法

105 GB 7702.13-1987 煤质颗粒活性炭对四氯化碳蒸气吸附率测定方法

106 GB 7702.7-1987 煤质颗粒活性炭碘吸附值测定方法

107 GB 7701.1-1987 脱硫用煤质颗粒活性炭

108 GB 7702.6-1987 煤质颗粒活性炭亚甲蓝吸附值测定方法

109 GB 7701.3-1987 触媒载体用煤质颗粒活性炭

- 110 GB 7702.2-1987 煤质颗粒活性炭粒度测定方法
- 111 GB 7702.1-1987 煤质颗粒活性炭水分测定方法
- 112 GB 7702.4-1987 煤质颗粒活性炭装填密度测定方法
- 113 GB 7702.8-1987 煤质颗粒活性炭苯酚吸附值测定方法
- 114 YC/T 223.2-2007 特种滤棒第 2 部分：复合滤棒活性炭—醋纤二元复合滤棒
- 115 MT/T 1011-2006 煤基活性炭用煤技术条件
- 116 MT/T 996-2006 活性炭丁烷工作容量的测试方法
- 117 MT/T 997-2006 活性炭吸附 NH<sub>3</sub> 穿透容量和穿透时间的试验方法
- 118 MT/T 998-2006 活性炭吸附 SO<sub>2</sub> 饱和容量的试验方法
- 119 MT/T 999-2006 活性炭水溶物的试验方法
- 120 HG/T 3922-2006 活性炭纤维毡

121 LY/T 1615-2004 木质活性炭 术语

122 DL/T 582-2004 火力发电厂水处理用活性炭使用导则

123 LY/T 1616-2004 活性炭水萃取液电导率测定方法

124 LY/T 1617-2004 双电层电容器专用活性炭

125 LY/T 1623-2004 木糖液脱色用活性炭

126 DIN EN 13649-2002 固定源辐射. 单个气态有机化合物质量浓度的测定. 活性炭

127 LY / T 1581-2000 化学试剂用活性炭

128 LY / T 1582-2000 柠檬酸脱色用活性炭

129 LY / T 1442-1999 醋酸乙烯合成触媒载体活性炭

130 HG / T 3491-1999 化学试剂 活性炭

131 JIS K1474 AMD 1-1999 活性炭的试验方法(修改件 1)

- 132 LY / T 1400-1999 针剂用活性炭
- 133 LY / T 1331-1999 净水载银活性炭
- 134 LY / T 1281-1998 味精用粉状活性炭
- 135 DL / T 582-1995 水处理用活性炭性能试验导则
- 136 WJ 2284-1995 活性炭、浸渍炭测试用试验筛检定规程
- 137 WJ 2276-1995 活性炭、浸渍炭粒度测定仪检定规程
- 138 WJ 2285-1995 活性炭、浸渍炭试验用测定管检定规程
- 139 WJ 2283-1995 活性炭、浸渍炭强度测定仪检定规程
- 140 WJ 2249-1994 活性炭标准物质通用规范
- 141 WJ 2253-1994 浸渍活性炭标准物质通用规范
- 142 WJ 2250-1994 活性炭比表面积测定仪检定规程

143 WJ 2252-1994 活性炭、浸渍炭防护性能试验装置检定规程

144 EJ / T 824-1994 活性炭吸附氡子体  $\Gamma$  测量仪

145 LY / T 1125-1993 提取黄金用颗粒状活性炭

146 GJB 1468-1992 军用活性炭和浸渍活性炭通用规范

147 CB 1202-1991 含鱼推-3 的废水处理规范 活性炭吸附法

148 ZB G13 001-1988 醋酸乙烯合成触媒载体活性炭

149 ZB G13 002-1988 针剂用活性炭

150 HG 3-1290-1980 活性炭

151 HG / T 3-1290-1980 化学试剂 活性炭

152 LY 216-1979 粉状活性炭

群聊：新华活性炭知识交流群



有兴趣和学习意向的同学，可以扫右边二维码进知识交流群，方便沟通。

